Dutchpro

Complete Nutrients

Hartes Wasser

DÜNGETABELLE Hydro/Coco - Pro 1 L Wasser OHNE EXTRA CO_2

WICHTIG: DIESE DÜNGETABELLE IST EIN LEITFADEN. EINE ABWEICHUNG IST MÖGLICH.

VERWENDEN SIE IMMER GLEICHE MENGEN AN GRUNDDÜNGER A UND B!

FÜGEN SIE IMMER WIEDER GRUNDNÄHRSTOFFE HINZU, BIS SIE IHREN EC-WERT ERREICHT HABEN (SIEHE RÜCKSEITE).

WIR SIND NICHT VERANTWORTLICH FÜR DRUCKFEHLER

www.dutchpro.com

Pro 1 L Wasser	VEGETATIVE PERIODE Aussaat und Stecklinge 18 STUNDEN LICHT		BLÜTEZEIT - 12 STUNDEN LICHT							
Woche:	**1**	**2**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**FLUSH**
Silica von Liebig SPECIAL – SILICA	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	
Hartes Wasser Grow HYDRO/COCO – GRUNDDÜNGER	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.0	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.0										
Hartes Wasser Bloom HYDRO/COCO – GRUNDDÜNGER			A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	
Organic multi Total – NÄHRSTOFFVERBESSERER	Gießen 2 ml.		1 ml.		1 ml.		1 ml.		1 ml.		
Organic take Root – WURZELSTIMULATOR	1 ml.	1 ml.	1 ml.	1 ml.							
Explode – BOOSTER					0.5 ml.	0.5 ml.	1 ml.	1 ml.	1.5 ml.	1.5 ml.	
OPTIONALE UMWELTERGÄNZUNGSSTOFFE			**OPTIONALE UMWELTERGÄNZUNGSSTOFFE**								**V24.4**
Organic Amino Strength – AMINOSÄURE	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	
Calmag – CALCIUM & MAGNESIUM	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	
Organic leaf Green – BLATTSPRAY	1x pro Woche	1x pro Woche	1x pro Woche	1x pro Woche							
keep it Clean – KANALREINIGER	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.
pH- pH+ – pH REGULATOR	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	