Dutchpro
Complete Nutrients

DÜNGETABELLE Hydro/Coco RO/SO SOFT - Pro 1 L Wasser OHNE EXTRA CO_2

Weiches Wasser

WICHTIG: DIESE DÜNGETABELLE IST EIN LEITFADEN. EINE ABWEICHUNG IST MÖGLICH.
VERWENDEN SIE IMMER GLEICHE MENGEN AN GRUNDDÜNGER A UND B!
FÜGEN SIE IMMER WIEDER GRUNDNÄHRSTOFFE HINZU, BIS SIE IHREN EC-WERT ERREICHT HABEN (SIEHE RÜCKSEITE).

WIR SIND NICHT VERANTWORTLICH FÜR DRUCKFEHLER

www.dutchpro.com

Pro 1 L Wasser	VEGETATIVE PERIODE Aussaat und Stecklinge 18 STUNDEN LICHT		BLÜTEZEIT - 12 STUNDEN LICHT							
Woche:	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	FLUSH
Silica von Liebig SPECIAL – SILICA	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	
Grow HYDRO/COCO – GRUNDDÜNGER	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.0	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.0									
Bloom HYDRO/COCO – GRUNDDÜNGER			A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	
multi Total – NÄHRSTOFFVERBESSERER	Gießen 2 ml.		1 ml.		1 ml.		1 ml.		1 ml.		
take Root – WURZELSTIMULATOR	1 ml.	1 ml.	1 ml.	1 ml.							
Explode – BOOSTER					0.5 ml.	0.5 ml.	1 ml.	1 ml.	1.5 ml.	1.5 ml.	

OPTIONALE UMWELTERGÄNZUNGSSTOFFE

OPTIONALE UMWELTERGÄNZUNGSSTOFFE

V24.4

Amino Strength – AMINOSÄURE	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	
Calmag – CALCIUM & MAGNESIUM	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	
leaf Green – BLATTSPRAY	1x pro Woche	1x pro Woche	1x pro Woche	1x pro Woche							
keep it Clean – KANALREINIGER	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.
pH- pH+ – pH REGULATOR	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2	